

POSTUPANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U SLUČAJU POSTAVLJANJA SUMNJE NA NOVI KORONAVIRUS (COVID-19)

SKB Mostar, Klinika za infektivne bolesti Mostar

Dana 31. 12. 2019. kineske vlasti su objavile da je zabilježeno grupiranje oboljelih od upale pluća u gradu Wuhan, Hubei provincija u Kini. Oboljeli su razvili simptome povišene temperature, kašja i otežanog disanja s infiltratima obostrano na plućima. Prema podacima prvi slučaj razvio je simptome 8. prosinca 2019. godine. Prvi bolesnici epidemiološki se povezuju s boravkom na gradskoj tržnici Huanan Seafood Wholesale Market, veleprodajnom tržnicom morskih i drugih živilih životinja. Kao uzročnik početkom siječnja identificiran je novi koronavirus (COVID-19) koji, kao i SARS-CoV, pripada rodu Betacoronavirusa i to podrodu Sarbecovirusa. Praćenje kontakata i provođenje zdravstvenih mjera prevencije u Wuhanu i šire u Kini su u tijeku, a tržnica s kojom se epidemiološki povezuje pojava većine oboljelih zatvorena je 1. siječnja 2020. godine. Broj oboljelih se mijenja iz dana u dan, kao i broj osoba s teškom kliničkom slikom i broj umrlih. Zabilježeni su i importirani slučajevi bolesti izvan Kine, pa tako i u Europi (Južna Koreja, Italija, Iran).

U svim ovim područjima/zemljama provode se mjere utvrđivanja kontakata i zdravstvenog nadzora nad njima u trajanju od 14 dana od zadnjeg kontakta s oboljelim.

Prema do sada dostupnim informacijama, izvor zaraze su životinje, ali je moguće i prijenos s čovjeka na čovjeka. Za sada postoje ograničena saznanja o spektru kliničke slike oboljelih. Nema cjepiva niti specifičnog lijeka. Liječenje je suportivno.

Sve preporuke možete pratiti i na linku

<https://www.zzjzfbih.ba/> sukladno preporukama CDC-a, WHO-a, ECDC-a.

SVE NAVEDENO U PROCEDURAMA PODLIJEŽE REVIZIJI SUKLADNO AKTUALNIM DOGAĐAJIMA I PREPORUKAMA WHO I NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA FBiH.

SUMNJA NA INFEKCIJU COVID-19 POSTAVLJA SE U SLUČAJU KAD SU ZADOVOLJENI SLJEDEĆI KRITERIJI:

Akutna respiratorna infekcija (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja, kratak dah) bez obzira zahtijeva li hospitalizaciju i

tijekom zadnjih 14 dana prije početka simptoma ima barem jedan od sljedećih epidemioloških kriterija:

- *Bliski kontakt s potvrđenim ili vjerojatnim slučajem oboljenja od COVID-19 infekcije*
ILI
 - *putovao/la u Kinu, Italiju, Južnu Koreju, Iran*
ILI
 - *radio/la ili boravio/la u zdravstvenoj ustanovi gdje se zbrinjavaju oboljeli od COVID-19*

Bliski kontakt uključuje sljedeće:

- Izloženost u zdravstvenoj ustanovi, uključujući direktnu skrb za oboljele od COVID-19, rad sa zdravstvenim radnicima zaraženim s novim coronavirusom, posjet bolesnicima ili boravak u istom bliskom okruženju s oboljelim od COVID-19
- Rad u neposrednoj blizini ili dijeljenje iste učionice s oboljelim od COVID-19
- Putovanje zajedno s oboljelim od COVID-19 u bilo kojem prijevoznom sredstvu
- Dijeljenje istog kućanstva s oboljelim od COVID-19

Kriteriji služe kao preporuka/vodič za daljnju obradu i postupanje.

Oboljele treba procjenjivati od slučaja do slučaja, konzultirati se sa epidemiološkom službom, jer klinička slika i epidemiološka anamneza mogu odstupati ili biti nejasni.

ECDC donosi definiciju vjerojatnog i potvrđenog slučaja kako slijedi:

Vjerojatan slučaj

Oboljeli sa sumnjom na infekciju COVID-19 u kojeg je rezultat testiranja na 2019-nCoV neodrediv ili pozitivan test na pan-coronaviruse.

Potvrđen slučaj

Osoba s laboratorijski potvrđenom infekcijom COVID-19, bez obzira jesu li prisutni klinički simptomi i znakovi.

KAD ZDRAVSTVENI DJELATNIK POSTAVI NA TEMELJU GORE NAVEDENIH KRITERIJA SUMNJU NA INFEKCIJU COVID-19, ČINI SLJEDEĆE:

1. NAJAVLJENI BOLESNIK sa sumnjom na infekciju COVID-19:

kontakt osobe

(broj 063 031 807 – kontakt telefon dostupan 24h u Klinici za infektivne bolesti)

Dogovara pregled/hospitalizaciju oboljeloga, a po potrebi, ovisno o težini kliničke slike, premještaj u „IZOLACIJSKI BLOK“ SKB Mostar

2. NENAJAVLJENI BOLESNIK sa sumnjom na infekciju COVID-19

Bolesnika je prije upućivanja na pregled/premještaj potrebno najaviti na

broj 063 031 807

– kontakt telefon dostupan 24h u Klinici za infektivne bolesti za sumnju na COVID-19

(ISKLJČIVO ISTI BROJ KORISTITI ZA NAVEDENU INDIKACIJU)

Ne uvoditi ga u čekaonicu Klinike za infektivne bolesti, već ga, u dogовору са дежурним осoblјем упутити у простор за изолацију.

Uzorke оболеле особе са сумњом на COVID-19 договорно и уз претходну телефонску најаву шалје се у лабораторију

Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku 036 341 959

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku 036 341 921

KLINIČKI MATERIJAL ZA DOKAZIVANJE INFEKCIJE S COVID-19 I UPUTE ZA PRIKUPLJANJE UZORKA ZA TESTIRANJE NA NOVI KORONAVIRUS (COVID-19), SKB Mostar:

OBVEZNO UZETI uzorak:

a. Gornji dišnji putevi

- Bris nazofarINKSA i orofarINKSA- uzeti po dva uzorka koji se šalju u **Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku**
i
Referentni centar u Sarajevu

Uzorkovanje:

- Oba brisa nazo- i orofarINKSA se zajedno stavlju u tekući medij (Hanks medij).
- Koristiti što manju količinu tekućeg medija, ali da vršni dijelovi briseva budu u potpunosti uronjeni u medij
- Krv vadite u „vacutainer“ bez anti-koagulansa (**BIOKEMIJSKA EPRUVETA**) i tako pošaljite. Serum nemojte odvajati.

Svi uzorci moraju biti označeni imenom pacijenta, tipom uzorka i datumom.

Posudice se dobro zatvore i zajedno s upijajućim materijalom (papirnati ručnici ili staničevina) se spreme unutar ziplock vrećice.

Ziplock vrećice se potom stave u čvrstu posudicu.

Uzroci se do slanja čuvaju na +4°C. Uzorak se šalje na „plavom ledu“ (pingvini) i unutar 48 h od uzorkivanja moraju stići u dijagnostički laboratoriji.

**Adresa slanja: KCUS Klinička mikrobiologija
Bolnička 25, Sarajevo 71000 SARAJEVO**

Uz uputnicu molim poslati kratki ispunjeni uputnik dostupan na web stranici i u pisanoj formi <https://www.zzzfbih.ba/>.

*Pacijenti moraju zadovoljavati kliničke i epidemiološke kriterije.
Bez ispunjenog uputnika neće se raditi dijagnostika.*

PREPORUKE O MJERAMA PREVENCIJE I SUZBIJANJA ŠIRENJA ZARAZE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U SLUČAJU POSTAVLJANJA SUMNJE NA NOVI KORONAVIRUS (COVID-19)

S obzirom da putovi prijenosa COVID-19 nisu do kraja razjašnjeni, preporuča se primjena mjera predostrožnosti u slučaju postavljanja sumnje na COVID-19. Oboljelom pod sumnjom na COVID-19 treba staviti kiruršku masku, smjestiti ga u zasebnu prostoriju/sobu i zatvoriti vrata (ako je moguće u sobu za izolaciju oboljelih s infekcijama koje se prenose zrakom).

Ukoliko se radi o više bolesnika, preporuča se kohortiranje (prijem i smještaj bolesnika unutar jednog odjela).

Zdravstveni djelatnici trebaju primjenjivati standardne mjere zaštite pri kontaktu s bolesnicima, što podrazumijeva primjenu mjera za sprečavanje infekcija koje se prenose kontaktnim putem (jednokratni ogrtač/pregača, jednokratne rukavice, zaštitne naočale) i zrakom (minimalno kirurške maske, a po mogućnosti FFP2 maske).

Kod intervencija koje generiraju aerosol (npr. intubacija, bronhoskopija) koristiti FFP3 masku.

SVE NAVEDENO U PROCEDURAMA PODLIJEŽE REVIZIJI SUKLADNO AKTUALNIM DOGAĐAJIMA I PREPORUKAMA WHO I NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA FBiH.

