

Mogućnost TESTIRANJA?

U sklopu Zavoda za javno zdravstvo FBiH nalazi se Centar za besplatno, dragovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitis B i C (DPST).

DPST se bazira na sljedećim principima:

- ◆ dragovoljnost – testiranje je dragovoljno i zasnovano na informiranoj suglasnosti osobe
- ◆ povjerljivost – informacije i rezultati testiranja nikada neće biti zloupotrebljeni
- ◆ anonimnost – za savjetovanje i testiranje nije potrebna osobna dokumentacija ili uputnica, a testiranje je šifrirano
- ◆ testiranje je besplatno.

Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona **036/382-103, 036/382-106.**



ODBACI STIGMU, **NE OSOBU!**

Stigma može dovesti do izolacije, otežanog pristupa zdravstvenoj skrbi te društvenog i emocionalnog stresa.

Solidarnost, edukacija i podrška ključne su ne samo za prevenciju i liječenje HIV/AIDS-a, već i za stvaranje društva koje pruža potporu i poštovanje svima bez obzira na njihov zdravstveni status.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Organizacijska jedinica u Mostaru
✉ Vukovarska 46
☎ +387 36 382 101
✉ kabinet.mo@zzjzfbih.ba

Organizacijska jedinica u Sarajevu
✉ Maršala Tita 9
☎ +387 33 564 601
✉ kabinet.sa@zzjzfbih.ba



Organizacijska jedinica
u Sarajevu

Organizacijska jedinica
u Mostaru



www.zzzfbih.ba


1. PROSINAC/DECEMBAR

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV **HIV/AIDS-a**



www.zzzfbih.ba





Što je HIV/AIDS?

HIV je virus humane imunodeficijencije koji u slučaju neliječene infekcije uzrokuje AIDS. AIDS (engl.) i SIDA (franc.) skraćenice su za sindrom stečenog nedostatka imuniteta. HIV/AIDS danas predstavlja veliki izazov za svaki zdravstveni sustav. Pandemija HIV/AIDS-a započela je prije više od 40 godina. Prema posljednjim procjenama UNAIDS/SZO-a, 39 milijuna ljudi danas u svijetu živi sa HIV-om.

Put PRIJENOSA?

- ◆ Nezaštićenim spolnim odnosom sa zaraženom osobom
- ◆ Korištenjem igala i ostalog pribora za injektiranje droga koje je prethodno koristila osoba koja je inficirana HIV-om
- ◆ Primanjem neprovjerene transfuzije krvi, organa i stanica zaražene osobe (danас je rizik vrlo mali jer se svi darivatelji krvi, organa i tkiva prethodno testiraju na HIV, sifilis i hepatitis B i C)
- ◆ S neliječene HIV pozitivne majke na njezino dijete tijekom trudnoće, poroda i dojenja

Tjelesne tekućine: slina, suze i znoj ne sadrže virus u količini dovoljnoj za nastanak zaraze.

Prevencija i liječenje HIV/AIDS-a

Prevencija uključuje informaciju, edukaciju i testiranje.

Mala je vjerojatnost da se zarazite nekim nesretnim slučajem na koji niste mogli utjecati, a mnogo veća da infekciju dobijete zbog rizičnog ponašanja.

Danas je u uporabi vrlo djelotvorna antivirusna terapija (engl. HAART) koja jača imunološki sustav, smanjuje mogućnost nastanka oportunističke infekcije i omogućuje dugotrajan kvalitetan život.

